



## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Às 09:11:00 horas do dia 26 de agosto de 2024, reuniram-se o Operador Oficial **ELEUZA DÉBORA BÁRBARA** deste Órgão **Câmara Municipal de Alfenas** e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal **Portaria: 1**, em atendimento às disposições contidas na LEI N.º 14.133/2021 para realizar os procedimentos relativos o Pregão Eletrônico nº **0005/2024**. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de móveis de escritório para colocação no CIAC e Escola do Legislativo

A participação na presente sessão comprova ter o(s) licitante(s) examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando definitivamente suas exigências, por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica.

Termo aceito: **DECLARO QUE NÃO EXISTEM IMPEDIMENTOS DA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, ENCONTRANDO-NOS, POIS, EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO.**

O Operador abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

### Item 1 - MESA REUNIÃO REDONDA PÉ PAINEL

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** DESCRIÇÃO DETALHADA ANEXO IA

**Quantidade:** 1

**Estimado:** 1.113,6700

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

Propostas iniciais					
Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
OPPUS	29285692000143	MARZO	1.220,0000	Classificada	
MOBILE		VITORINO		(23/08/2024	
COMERCIO		IMPÉRIA		08:12:08)	
VAREJISTA		ATTUALE			
DE					
MÓVEIS					
LTDA ME					

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	Iniciado	<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	1.220,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)				
Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	1.100,0000	Vencedor

Especificação detalhada do item			
Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	MESA REUNIÃO REDONDA PÉ PAINEL Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Estrutura: Estrutura tipo X confeccionada em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), recebe fita de 2mm em todo contorno, colados através de processo "hot melt", acabamento nas cores semelhantes ao revestimento. Possui buchas roscadas para nivelador	Vencedor

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>5/16 dotada de sapata niveladora na base. Dimensões: 740x1200x1200mm (AxLxP). Cores do Revestimento Melamínico: Lanarca. Cor da Pintura Metálica (Epoxi): Preto. Garantia: mínimo de 5 anos. Devidamente montado e instalado no local a ser utilizado.</p> <p>Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (apresentar junto a proposta comercial): - Certificado de conformidade do produto ABNT com base na NBR 13966:2008 – Móveis para Escritório – Mesas Retas. Este certificado deverá ser emitido por uma OCP (Organismo Certificador de Produto) acreditado pelo INMETRO. - Laudo técnico da NR 17 – LEI FEDERAL Nº 5195 ARTIGO 67 emitido por ergonomista credenciado pela ABERGO (não será aceito laudos emitidos por ergonomista somente associados), junto de seu credenciamento. - Certificado de cadeia e custódia da origem da madeira (FSC ou CERFLOR) em nome do fabricante do produto. - Laudo Técnico da NBR 10443 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 11003 - Determinação da aderência, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 17088- Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina igual ou superior à 1.200 horas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8095 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada igual ou superior à 1.200 horas, emitido por</p>	

**Especificação detalhada do item**

Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
		laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8096 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Caso a empresa licitante não produza verticalmente algum elemento do produto especificado no presente Termo de Referência, a mesma deverá apresentar as Certificações exigidas em nome da empresa fabricante, acompanhadas de Declaração de tal fabricante reconhecendo a empresa licitante como sua revendedora e agente de assistência técnica para o pregão específico.	

**Negociação**

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	1.100,0000	26/08/2024 09:42:38.752000	Ofertado

**Mensagens**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:12:17	O Item <b>1</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:22:19	Após apurado o vencedor, o item <b>1</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:42:04	O item <b>1</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:43:47	Sr(a). licitante detentor do <b>item 1</b> aceita a proposta de R\$ 1.000,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/08/2024 09:47:06	O item <b>1</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:58:15	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 1</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>

## Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 10:13:31	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 1</b> respondeu sua solicitação de mais informações

## Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)
Operador	26/08/2024 09:58:15	documentos complementares - Certificado e Laudo Técnico	-
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 10:13:31	Seguem os certificados e laudos.	8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_watermark.pdf, CATALOGO COZINHA.pdf, LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, NBR_11003_watermark.pdf, TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFENQUEM NBR_17088_2023_watermark.pdf, LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, NR17_MOVEIS_watermark.pdf, CATALOGO IMPERIA PRATICA CATALOGO IMPERIA ATTUALE.pdf
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 11:51:03		8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_watermark.pdf, CATALOGO COZINHA.pdf, LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, NBR_11003_watermark.pdf, TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFENQUEM NBR_17088_2023_watermark.pdf,

Solicitações			
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)
			LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, NR17_MOVEIS_watermark.pdf, CATALOGO IMPERIA PR CATALOGO IMPERIA ATTUALE.pdf, HABILITACAO.pdf, HABILITACAO.pdf

Item 2 - MESA LINEAR PÉ PAINEL 1400X600 MM COM DUAS GA

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** MESA LINEAR PÉ PAINEL 1400X600 MM COM DUAS GAVETAS, (DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO IA)

**Quantidade:** 11

**Estimado:** 1.453,3300

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

#### Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	MARZO VITORINO IMPÉRIA ATTUALE	1.470,0000	Classificada	(23/08/2024 08:12:08)

#### Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	Iniciado	Gilmar Antonio da Fonseca	1.470,0000		Proposta

#### Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	1.450,0000	Vencedor

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	MESA LINEAR PÉ PAINEL 1400X600 MM COM 2 GAVETAS Tampo: Confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP). Tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e sistema minifix, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2mm todas as extremidades. Pé painel lateral: Confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, formando com ela um corpo único e inseparável (BP). Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Possuem calhas para passagem de fiação na parte central do pé ficando aparente recortando o pé painel ao meio, confeccionada em chapa de aço carbono 0,90 mm fixadas aos painéis por meio de sistema minifix. Sapatas niveladoras de 30 mm em PVC fixadas através de bucha. painel estrutural: Com altura de 350 mm confeccionado em BP com substrato MDP, com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1 mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento. Acabamento: Todos os componentes em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo	Vencedor

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micras de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas ABNT. Dimensões: 740x1400x600mm (AxLxP). Cores do Revestimento Melamínico: a definir. Cor da Pintura Metálica (Epoxi): A definir. Garantia: mínimo de 5 anos. Devidamente montado e instalado no local a ser utilizado. Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (apresentar junto a proposta comercial): - Certificado de conformidade do produto ABNT com base na NBR 13966:2008 – Móveis para Escritório – Mesas Retas. Este certificado deverá ser emitido por uma OCP (Organismo Certificador de Produto) acreditado pelo INMETRO. - Laudo técnico da NR 17 – LEI FEDERAL Nº 5195 ARTIGO 67 emitido por ergonomista credenciado pela ABERGO (não será aceito laudos emitidos por ergonomista somente associados), junto de seu credenciamento. - Certificado de cadeia e custódia da origem da madeira (FSC ou CERFLOR) em nome do fabricante do produto. - Laudo Técnico da NBR 10443 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 11003 - Determinação da aderência, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 17088- Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina</p>	



Especificação detalhada do item			
Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
		<p>igual ou superior à 1.200 horas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8095 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada igual ou superior à 1.200 horas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8096 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Caso a empresa licitante não produza verticalmente algum elemento do produto especificado no presente Termo de Referência, a mesma deverá apresentar as Certificações exigidas em nome da empresa fabricante, acompanhadas de Declaração de tal fabricante reconhecendo a empresa licitante como sua revendedora e agente de assistência técnica para o pregão específico.</p>	

Negociação			
Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	1.450,0000	26/08/2024 09:42:50.338600	Ofertado

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:12:17	O Item <b>2</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:22:19	Após apurado o vencedor, o item <b>2</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:42:04	O item <b>2</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:44:18	Sr(a). licitante detentor do <b>item 2</b> aceita a proposta de R\$ 1.320,0000? Se sim, favor confirmar o lance!

### Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:44:18	Sr(a). licitante detentor do <b>item 2</b> aceita a proposta de R\$ 1.320,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/08/2024 09:47:06	O item <b>2</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:59:07	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 2</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>
Sistema	26/08/2024 10:21:32	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 2</b> respondeu sua solicitação de mais informações

### Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)
Operador	26/08/2024 09:59:07	documentos complementares - Certificados e Laudos Técnicos	-
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 10:21:32	certificados , catalogos e laudos	8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, CATALOGO MESA COZINHA.pdf, NBR_17088_2023_watermark.pdf, ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, NBR_11003_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_watermark.pdf, LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, CATALOGO IMPERIA PREMIUM.pdf, CATALOGO IMPERIA ATTUALE.pdf, NR17_MOVEIS_watermark.pdf, TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFE
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-
OPPUS MOBILE	26/08/2024 11:51:03		8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, CATALOGO MESA COZINHA.pdf, NBR_17088_2023_watermark.pdf,

Solicitações			
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)
COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME			ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, NBR_11003_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_watermark.pdf, LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, CATALOGO IMPERIA PREMIUM.pdf, CATALOGO IMPERIA ATTUALE.pdf, NR17_MOVEIS_watermark.pdf, TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFENIZ_HABILITACAO.pdf, HABILITACAO.pdf

Item 3 - CADEIRA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS REVESTIMENTO

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** EM COURO ECOLÓGICO COR PRETO DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO IA

**Quantidade:** 15

**Estimado:** 579,6700

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

Propostas iniciais				
--------------------	--	--	--	--

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06855305660	PROPRIO - DRTSKYESP BASIC	690,0000	Classificada (23/08/2024 08:18:29)

Lances					
--------	--	--	--	--	--

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Iniciado	<b>POLLYANA ANDRADE LIMA</b>	690,0000		Proposta

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Iniciado	<b>POLLYANA ANDRADE LIMA</b>	579,0000	26/08/2024 09:18:56.910000	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)				
Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06855305660	570,0000	Vencedor

Especificação detalhada do item			
Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
1°	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	<p>CADEIRA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO COR PRETO Cadeira de escritório: Fixa de diálogo sem braços, de espaldar baixo. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve apresentar nenhum ajuste ou regulagem. Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada. Assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis. Encosto do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário, além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento.</p>	Vencedor

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 450 e 470 mm Extensão vertical: entre 390 e 410 mm. Tratamento de superfície dos componentes metálicos da estrutura fixa, do flange universal de sustentação do assento e da haste tubular de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa à 220 graus Celsius. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,90 mm, com plataforma para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,90 mm. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior polimerização em estufa à 200 oC, no mínimo. Sapatas envoltentes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. Revestimento e cor a definir. Devidamente montado e instalado no local a ser utilizado. Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:): - Catálogo original do fabricante; Catálogo do fabricante; Laudo técnico emitido por ergonomista, conforme norma</p>	

**Especificação detalhada do item**

<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
----------------	------------------	--------------------------------	---------------

regulamentadora nr 17 – ergonomia, indicando quais requisitos da norma o produto atende; com a respectiva documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela análise técnica e emissão do documento supracitado; Termo de garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural e 1 (um) ano para os demais componentes; Autorização ambiental de funcionamento com base no inciso IX do art. 5º da lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, inciso VIII do art. 4º da lei nº 12.585, de 17 de julho de 1997 e de acordo com o inciso VIII do art. 4º do decreto nº 43.278, de 23 de abril de 2003, em nome do fabricante dos produtos ofertados, emitida pelo órgão responsável pelo licenciamento do estado da federação, onde o fabricante exerça suas atividades, considerando-se que a licença deverá ter o seu prazo de validade vigente. Amparo legal, caput do artigo 3, da medida provisória 495/10, lei 12.349/2010; e apresentar também certificado de regularidade do IBAMA (certificado que comprova a regularidade no cadastro de atividades potencialmente poluidoras junto ao instituto brasileiro do meio ambiente). Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados

**Negociação**

<b>Representante</b>	<b>Lance</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
----------------------	--------------	------------------	-------------

<b>POLLYANA ANDRADE LIMA</b>	570,0000	26/08/2024 09:43:43.888500	Ofertado
------------------------------	----------	----------------------------	----------

### Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:12:17	O Item <b>3</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:22:19	Após apurado o vencedor, o item <b>3</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:42:04	O item <b>3</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:44:18	Sr(a). licitante detentor do <b>item 3</b> aceita a proposta de R\$ 550,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/08/2024 09:47:06	O item <b>3</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:59:40	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 3</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>
Sistema	26/08/2024 10:21:40	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 3</b> respondeu sua solicitação de mais informações

### Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	26/08/2024 09:59:40	documentos complementares - Certidões e Laudos Tecnicos	-	Julgamento
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26/08/2024 10:21:40	LAUDOS, CERTIFICADOS E CATÁLOGOS	CTF IBAMA AMETTAL - 26.09.2024.pdf, FOLDER ITEM 8.pdf, FOLDER ITEM 3.pdf, LICENC. AMBIENTAL AMETTAL - 14.05.2031.pdf, FOLDER ITEM 9.pdf, LAUDO NR17 AMETTAL.pdf, FOLDER ITEM 6.pdf	Julgamento
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-	Habilitação

**Solicitações**

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26/08/2024 11:30:53		CTF IBAMA AMETTAL - 26.09.2024.pdf, FOLDER ITEM 8.pdf, FOLDER ITEM 3.pdf, LICENC. AMBIENTAL AMETTAL - 14.05.2031.pdf, FOLDER ITEM 9.pdf, LAUDO NR17 AMETTAL.pdf, FOLDER ITEM 6.pdf, DOCUMENTACAO AMETTAL.pdf, ANEXO II.pdf, DOCUMENTACAO AMETTAL.pdf, ANEXO II.pdf	Habilitação
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-	Habilitação

**Item 4 - POLTRONA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA COM BRAÇOS**

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO COR PRETO DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO IA

**Quantidade:** 21

**Estimado:** 1.316,6700

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

**Propostas iniciais**

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE	29285692000143	CAVALETTI PRO 38003	1.420,0000	Classificada	(23/08/2024 08:12:08)



### Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---

MÓVEIS  
LTDA ME

### Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	Iniciado	<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	1.420,0000		Proposta

### Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	1.290,0000	Vencedor

### Especificação detalhada do item

Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA COM BRAÇOS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO COR PRETO Encosto: Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m <sup>3</sup> com 44 mm de espessura média. Revestimento do encosto em produto espalmado a base de cloreto de poliviníla com acabamento poliuretano, fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe na parte	Vencedor

Especificação detalhada do item			
Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
		<p>superior do encosto e por parafusos Phillips na parte inferior, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na peça plástica. Assento: Fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m<sup>3</sup> e 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em produto espalmado a base de cloreto de poliviníla com acabamento poliuretano, fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Braços: Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão</p>	

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Mecanismo: Com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição</p>	

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>neutra aonde a mesma irá frear o mecanismo na posição desejada. Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Base: Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro</p>	

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</p> <p>Dimensões da cadeira: Altura da Cadeira: mínimo 885-1080 mm; Profundidade da Cadeira: mínimo 660-805 mm; Largura da Cadeira: mínimo 660 mm; Extensão Vertical do Encosto: mínimo 415 mm; Largura do Encosto: mínimo 445 mm; Profundidade da Superfície do Assento: mínimo 480 mm; Largura do Assento: mínimo 485 mm; Altura da Superfície do Assento: mínimo 455-570 mm. Cor do revestimento a definir. Garantia: 6 anos. Devidamente montado e instalado no local a ser utilizado. Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (apresentar junto à proposta comercial): - Catálogo original do fabricante; - Laudo técnico emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, conforme a Norma Regulamentadora NR17, o laudo deverá ser apresentado de forma individualizada, informando, obrigatoriamente, quais requisitos da norma o produto atende, bem como,</p>	

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>indicar os dados do fabricante e do solicitante da análise quando forem distintos, o modelo, sua imagem e o descritivo técnico completo do produto e a conclusão da análise baseada nos resultados obtidos pelo produto analisado. A validade do laudo não poderá ser superior a 12 meses da sua emissão. Apresentar a documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela análise técnica e emissão do documento supracitado; - Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, no caso licitante ser revenda está deverá ser emitida pelo fabricante com firma reconhecida em cartório; - Todos os certificados e laudos exigidos para o certame deverão estar em nome da empresa fabricante, acompanhadas de declaração de tal fabricante reconhecendo a empresa licitante como sua revendedora e agente de assistência técnica para o pregão específico com assinatura , caso licitante não seja o fabricante; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a ABNT NBR 17088/2023: Corrosão por exposição à névoa salina de no mínimo 1500h, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação do Grau de Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0</p>	

**Especificação detalhada do item**

<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		- Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8537/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Densidade; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8619/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Resiliência; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8910/2016 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência à compressão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9178/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação das Características de Queima; - Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018, emitido por Organismo Certificador de Produto acreditado pelo Inmetro; - Certificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).	

**Negociação**

<b>Representante</b>	<b>Lance</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	1.290,0000	26/08/2024 09:42:59.828800	Ofertado

**Mensagens**

<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	26/08/2024 09:12:17	O Item <b>4</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:22:19	Após apurado o vencedor, o item <b>4</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.

### Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:42:04	O item <b>4</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:44:42	Sr(a). licitante detentor do <b>item 4</b> aceita a proposta de R\$ 1.200,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/08/2024 09:47:06	O item <b>4</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 10:00:28	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 4</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>
Sistema	26/08/2024 10:33:10	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 4</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:43</b>
Sistema	26/08/2024 10:37:20	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 4</b> respondeu sua solicitação de mais informações

### Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	26/08/2024 10:00:28	documentos complementares - Certificado e Laudos Técnicos	-	Julgamento
Operador	26/08/2024 10:33:10	Documentos complementares - Certificados e Laudos Técnicos	-	Julgamento
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 10:37:20	laudos e certificados	076-0324.0 - ABNT NBR 17088.pdf, 1 - O-ABERGO.pdf, 1000-2023 - 38003 SRE SL Polaina 50 Injetada - Val. 22.12.24.pdf, 2 - Certificado Especializacao Fisioterapia.pdf, 3 - Conselho Federal de Fisioterapia.pdf, E- Inj.	Julgamento



<b>Solicitações</b>				
<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Anexo(s)</b>	<b>Fase</b>
			Herval NBR 8537-2022.pdf, E- Inj. Herval NBR 8619-2022.pdf, E- Inj. Herval NBR 9178-2022.pdf, E-R.E. NBR NBR 10443.2008.pdf, Inj. Herval NBR 8516-2015.pdf, Rotulo Ecologico - Linha PRO.pdf, Termo de Garantia.pdf, CATALOGO PRO.pdf, ABNT NBR 13962 - PRO.pdf	
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-	Habilitação
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-	Habilitação
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 11:51:03		076-0324.0 - ABNT NBR 17088.pdf, 1 - O-ABERGO.pdf, 1000-2023 - 38003 SRE SL Polaina 50 Injetada - Val. 22.12.24.pdf, 2 - Certificado Especializacao Fisioterapia.pdf, 3 - Conselho Federal de Fisioterapia.pdf, E- Inj. Herval NBR 8537-2022.pdf, E- Inj. Herval NBR 8619-2022.pdf, E- Inj. Herval NBR 9178-2022.pdf, E-R.E. NBR NBR 10443.2008.pdf,	Habilitação

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
			Inj. Herval NBR 8516-2015.pdf, Rotulo Ecologico - Linha PRO.pdf, Termo de Garantia.pdf, CATALOGO PRO.pdf, ABNT NBR 13962 - PRO.pdf, HABILITACAO.pdf, HABILITACAO.pdf	

Item 5 - MESA PARA COZINHA QUADRADA

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** PARA 4 LUGARES DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO IA

**Quantidade:** 4

**Estimado:** 887,5000

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

Propostas iniciais				
Empresa	CNPJ	Marca/Modelo Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	MARZO VITORINO IMPÉRIA PREMIUM	850,0000	Classificada (23/08/2024 08:12:08)

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	Iniciado	<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	850,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)				
Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	840,0000	Vencedor

Especificação detalhada do item			
Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	MESA PARA COZINHA QUADRADA PARA 4 LUGARES Tampo: Confeccionado em MDP, espessura de 18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. Tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2mm todas as extremidades. Estrutura da mesa: em aço tubular com 4 pés de 3" polegadas. Acabamento: Todos os componentes em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas ABNT. Dimensões: 740x800x800mm (AxLxP). Cores do Revestimento Melamínico: A definir. Cor	Vencedor

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>da Pintura Metálica (Epoxi): A definir.  Garantia: mínimo de 5 anos.  Devidamente montado e instalado no local a ser utilizado. . Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (apresentar junto a proposta comercial): - Certificado de conformidade do produto ABNT com base na NBR 13966:2008 – Móveis para Escritório – Mesas Retas. Este certificado deverá ser emitido por uma OCP (Organismo Certificador de Produto) acreditado pelo INMETRO. - Laudo técnico da NR 17 – LEI FEDERAL Nº 5195 ARTIGO 67 emitido por ergonômista credenciado pela ABERGO (não será aceito laudos emitidos por ergonômista somente associados), junto de seu credenciamento. - Certificado de cadeia e custódia da origem da madeira (FSC ou CERFLOR) em nome do fabricante do produto. - Laudo Técnico da NBR 10443 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 11003 - Determinação da aderência, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 17088- Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina igual ou superior à 1.200 horas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8095 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada igual ou superior à 1.200 horas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8096 - Material metálico revestido e não-revestido -</p>	

**Especificação detalhada do item**

<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Caso a empresa licitante não produza verticalmente algum elemento do produto especificado no presente Termo de Referência, a mesma deverá apresentar as Certificações exigidas em nome da empresa fabricante, acompanhadas de Declaração de tal fabricante reconhecendo a empresa licitante como sua revendedora e agente de assistência técnica para o pregão específico.	

**Negociação**

<b>Representante</b>	<b>Lance</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	840,0000	26/08/2024 09:43:09.093200	Ofertado

**Mensagens**

<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	26/08/2024 09:12:17	O Item <b>5</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:22:19	Após apurado o vencedor, o item <b>5</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:42:04	O item <b>5</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:47:06	O item <b>5</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 10:01:06	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 5</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>
Sistema	26/08/2024 10:22:56	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 5</b> respondeu sua solicitação de mais informações

Solicitações			
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)
Operador	26/08/2024 10:01:05	documentos complementares - Certificados e Laudos Técnicos	-
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 10:22:56	laudos e certificados	8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, CATALOGO IMPE ATTUALE.pdf, CATALOGO IMPERIA PREMIUM.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, CATALOGO MESA COZINHA.pdf, LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_watermark.pdf, NBR_17088_2023_watermark.pdf, TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFE NBR_11003_watermark.pdf, LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, NR17_MOVEIS_watermark.pdf
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 11:51:03		8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, CATALOGO IMPE ATTUALE.pdf, CATALOGO IMPERIA PREMIUM.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, CATALOGO MESA COZINHA.pdf, LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_watermark.pdf, NBR_17088_2023_watermark.pdf, TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFE NBR_11003_watermark.pdf, LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, NR17_MOVEIS_watermark.pdf, HABILITACAO.pdf, HABILITACAO.pdf

Item 6 - CADEIRA FIXA POLIPROPILENO

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** DESCRIÇÃO DETALHADA ANEXO IA

**Quantidade:** 16

**Estimado:** 309,3300

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

**Propostas iniciais**

<b>Empresa</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Marca/Modelo Proposta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Justificativa da desclassificação da proposta</b>
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06855305660	PROPRIO - EMP4PESP BASIC	330,0000	Classificada (23/08/2024 08:18:29)

**Lances**

<b>Empresa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Representante</b>	<b>Lance</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Iniciado	<b>POLLYANA ANDRADE LIMA</b>	330,0000		Proposta
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Iniciado	<b>POLLYANA ANDRADE LIMA</b>	280,0000	26/08/2024 09:31:40.956000	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (26/08/2024 09:31:45)

**Classificação do(s) lance(s)**

<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Oferta</b>	<b>Status</b>
1°	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06855305660	300,0000	Vencedor

**Especificação detalhada do item**

<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
1°	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO Cadeira fixa para uso múltiplo e coletividade, sem braços, com assento e encosto injetado em alta pressão, em polipropileno copolímero, sem reentrâncias, possibilitando alternância postural do usuário. Aspectos aproximados dimensionais do assento: Profundidade de superfície, medida no eixo de simetria: entre 480 e 500 mm. Largura do assento, medida no eixo de simetria no plano longitudinal: entre 450 e 470 mm. Fixação do assento à estrutura por quatro pontos sendo por parafusos, tanto na porção posterior como na porção anterior do mesmo. Encosto apresenta desenho em baixo relevo em sua porção frontal, na região de apoio lombar. Em sua porção posterior, o encosto é provido de duas aletas de reforço no sentido transversal, que interligam os dois alojamentos cilíndricos das hastes tubulares de sustentação do encosto. Espaldar baixo. Dimensionais de encosto: Largura total aproximada do encosto: entre 480 e 500 mm Extensão vertical do encosto: entre 200 e 220 mm. Cadeira estruturada em aço carbono tubular de seção cilíndrica, em formato trapezoidal, sendo que o encosto é sustentado pelo prolongamento de duas hastes tubulares verticais da estrutura, em sua porção posterior, dispostas paralelamente e acopladas internamente a alojamentos cilíndricos moldados na matriz de injeção do encosto, em sua porção posterior. Estrutura fixa provida de, no mínimo, quatro sapatas injetadas em polipropileno copolímero injetado, ou resina de engenharia de superior desempenho, para isolar o atrito do aço da estrutura com a superfície do piso. Tratamento de	Vencedor



<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>superfície através de pintura a pó, por meio do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa a 220 graus Celsius. Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO): -</p> <p>Catálogo original do fabricante; Catálogo do fabricante; Laudo técnico emitido por ergonomista, conforme norma regulamentadora nr 17 – ergonomia, indicando quais requisitos da norma o produto atende; com a respectiva documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela análise técnica e emissão do documento supracitado; Termo de garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural e 1 (um) ano para os demais componentes;</p> <p>Autorização ambiental de funcionamento com base no inciso IX do art. 5º da lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, inciso VIII do art. 4º da lei nº 12.585, de 17 de julho de 1997 e de acordo com o inciso VIII do art. 4º do decreto nº 43.278, de 23 de abril de 2003, em nome do fabricante dos produtos ofertados, emitida pelo órgão responsável pelo licenciamento do estado da federação, onde o fabricante exerça suas atividades, considerando-se que a licença deverá ter o seu prazo de validade vigente. Amparo legal, caput do artigo 3, da medida provisória 495/10, lei 12.349/2010; e apresentar também certificado de regularidade do IBAMA (certificado que comprova a regularidade</p>	

### Especificação detalhada do item

Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
		no cadastro de atividades potencialmente poluidoras junto ao instituto brasileiro do meio ambiente). Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados.	

### Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
<b>POLLYANA ANDRADE LIMA</b>	300,0000	26/08/2024 09:48:50.973000	Ofertado

### Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:24:48	O Item <b>6</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:31:46	Licitante excluiu no item <b>6</b> o lance de <b>R\$ 280,0000</b> no intervalo de <b>quinze segundos</b> .
Sistema	26/08/2024 09:34:50	Após apurado o vencedor, o item <b>6</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:48:07	O item <b>6</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:48:21	Sr(a). licitante detentor do <b>item 6</b> aceita a proposta de R\$ 300,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/08/2024 09:53:09	O item <b>6</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 10:02:02	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 6</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>
Sistema	26/08/2024 10:22:13	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 6</b> respondeu sua solicitação de mais informações

### Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	26/08/2024 10:02:02	documentos complementares - Certificado e Laudos Técnicos	-	Julgamento

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26/08/2024 10:22:13	LAUDOS, CERTIFICADOS E CATÁLOGOS	CTF IBAMA AMETTAL - 26.09.2024.pdf, FOLDER ITEM 9.pdf, FOLDER ITEM 6.pdf, LICENC. AMBIENTAL AMETTAL - 14.05.2031.pdf, LAUDO NR17 AMETTAL.pdf, FOLDER ITEM 8.pdf, FOLDER ITEM 3.pdf	Julgamento
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-	Habilitação
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26/08/2024 11:30:53		CTF IBAMA AMETTAL - 26.09.2024.pdf, FOLDER ITEM 9.pdf, FOLDER ITEM 6.pdf, LICENC. AMBIENTAL AMETTAL - 14.05.2031.pdf, LAUDO NR17 AMETTAL.pdf, FOLDER ITEM 8.pdf, FOLDER ITEM 3.pdf, DOCUMENTACAO AMETTAL.pdf, ANEXO II.pdf, DOCUMENTACAO AMETTAL.pdf, ANEXO II.pdf	Habilitação
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-	Habilitação

**Item 7 - ARMÁRIO TETO FECHADO 2100X900X400, (DESCRIÇÃO**

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** ARMÁRIO TETO FECHADO 2100X900X400,  
(DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO IA)

**Quantidade:** 6

**Estimado:** 2.622,0000

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

### Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	MARZO VITORINO IMPÉRIA PREMIUM	2.810,0000	Classificada	(23/08/2024 08:12:08)

### Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	Iniciado		2.810,0000		Proposta
		<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>			
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	Iniciado		2.622,0000	26/08/2024 09:28:43.749200	Melhor Lance
		<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>			

### Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	2.620,0000	Vencedor

### Especificação detalhada do item

Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA	IARMÁRIO TETO FECHADO 2100X900X400 Tampo: Confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico,	Vencedor

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
	DE MÓVEIS LTDA ME	<p>por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. Tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Corpo: Confeccionado em MDP, espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação espaçada com scamo. 32 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca M6 e cavilhas de madeira. Três Prateleiras reguláveis: Confeccionadas em MDP, espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em</p>	

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>todas as extremidades. Sistema de fixação composto por pinos metálicos na lateral e fundo confeccionado em zamak. Uma Prateleira fixa: Confeccionada com as mesmas características das reguláveis, Sistema de fixação feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca M6 e cavilhas de madeira. Portas: Duas portas de giro confeccionadas em MDP, espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. Acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com dobradiças de aço permitindo uma abertura de 90° recobrimdo totalmente a lateral, puxadores em PVC na cor alumínio. Fechadura com duas chaves escamoteava, na porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerda fixada a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes para alinhamento das portas. Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG MAG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, possui 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento superficial: Todas as</p>	

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Dimensões: 2100x900x400mm (AxLxP). Cores do Revestimento Melamínico: a definir. Cor da Pintura Metálica (Epoxi): A definir. Garantia: mínimo de 5 anos. Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (apresentar dentro envelope de proposta comercial): - Certificado de conformidade do produto ABNT com base na NBR 13961:2010 – Este certificado deverá ser emitido por uma OCP (Organismo Certificador de Produto) acreditado pelo INMETRO. – Laudo técnico da NR 17 – LEI FEDERAL Nº 5195 ARTIGO 67 emitido por ergonomista credenciado pela ABERGO (não será aceito laudos emitidos por ergonomista somente associados), junto de seu credenciamento. – Certificado de cadeia e custódia da origem da madeira (FSC ou CERFLOR) em nome do fabricante do produto. - Laudo Técnico da NBR 10443 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 11003 - Determinação da aderência, emitido por</p>	

**Especificação detalhada do item**

<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 17088- Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina igual ou superior à 1.200 horas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8095 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada igual ou superior à 1.200 horas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8096 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Caso a empresa licitante não produza verticalmente algum elemento do produto especificado no presente Termo de Referência, a mesma deverá apresentar as Certificações exigidas em nome da empresa fabricante, acompanhadas de Declaração de tal fabricante reconhecendo a empresa licitante como sua revendedora e agente de assistência técnica para o pregão específico.</p>	

**Negociação**

<b>Representante</b>	<b>Lance</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	2.620,0000	26/08/2024 09:49:17.565100	Ofertado

**Mensagens**

<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	26/08/2024 09:24:48	O Item <b>7</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:34:50	Após apurado o vencedor, o item <b>7</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.



## Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:48:07	O item <b>7</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:48:19	Sr(a). licitante detentor do <b>item 7</b> aceita a proposta de R\$ 2.500,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/08/2024 09:53:09	O item <b>7</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 10:02:16	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 7</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>
Sistema	26/08/2024 10:24:15	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 7</b> respondeu sua solicitação de mais informações

## Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)
Operador	26/08/2024 10:02:16	documentos complementares - Certificado e Laudos Técnicos	-
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 10:24:15	laudos e certificados	8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, CATALOGO IMPE PREMIUM.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, CATALOGO MESA COZINHA.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, IMPERIA ATTUALE.pdf, NR17_MOVEIS_watermark.pdf, LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, NBR_11003_watermark.pdf, NBR_17088_2023_watermark.pdf, TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFE
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-

### Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 11:51:03		8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, CATALOGO IMPE PREMIUM.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, CATALOGO MESA COZINHA.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_waterma LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, (C IMPERIA ATTUALE.pdf, NR17_MOVEIS_watermark.pdf, LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, NBR_11003_watermark.pdf, NBR_17088_2023_waterma TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFE HABILITACAO.pdf, HABILITACAO.pdf

Item 8 - LONGARINA COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** COR PRETO DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO IA

**Quantidade:** 22

**Estimado:** 910,0000

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

#### Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06855305660	PROPRIO - LG3PPESP BASIC	560,0000	Classificada (23/08/2024 08:18:29)

#### Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Iniciado	<b>POLLYANA ANDRADE LIMA</b>	560,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)				
Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06855305660	550,0000	Vencedor

Especificação detalhada do item			
Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
1°	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	LONGARINA COM 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR PRETO Cadeira sobre longarina com 03 lugares em polipropileno. Móvel de espera composto por assentos múltiplos de 03 posições, dispostos em longarina, não apresentando fixação ao piso. Assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 03 pares de orifícios oblongados. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão aproximadas de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessuras. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar. Dimensional aproximada do encosto 479 larguras x 329 extensões vertical total x 250 extensões vertical na região do apoio lombar x 20,06 espessuras mínima x 27,8 espessuras. O assento é fixo à estrutura metálica. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Suportes metálicos de assento e encosto apresentados como dispositivos tipo haste tubular, sendo dois tubos dispostos paralelamente manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20 e ligados transversalmente por dois tubos de aço carbono de secção cilíndrica com	Vencedor

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>dimensões mínimas de 19,00 x 1,20 mm. Tratamento de superfície de tal suporte através de pintura a pó na cor preta, por meio de deposição eletrostática. Tratamento de superfície por pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática, passando pelo processo de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 oc, no mínimo. Duas bases em formato invertido são acopladas aos tubos longitudinais. Tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular e base em aço carbono tubular de seção quadrada, provida de sapatas manufaturadas em termoplástico copolímero injetado em alta pressão. Cor assento/encosto: a definir. Devidamente montado e instalado no local a ser utilizado. Garantia: 6 anos. Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:): - Catálogo original do fabricante; Catálogo do fabricante; Laudo técnico emitido por ergonomista, conforme norma regulamentadora nr 17 – ergonomia, indicando quais requisitos da norma o produto atende; com a respectiva documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela análise técnica e emissão do documento supracitado; Termo de garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural e 1 (um) ano para os demais componentes; Autorização ambiental de funcionamento com base no inciso IX do art. 5ºda lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, inciso</p>	

### Especificação detalhada do item

Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
		VIII do art. 4º da lei nº 12.585, de 17 de julho de 1997 e de acordo com o inciso VIII do art. 4º do decreto nº 43.278, de 23 de abril de 2003, em nome do fabricante dos produtos ofertados, emitida pelo órgão responsável pelo licenciamento do estado da federação, onde o fabricante exerça suas atividades, considerando-se que a licença deverá ter o seu prazo de validade vigente. Amparo legal, caput do artigo 3, da medida provisória 495/10, lei 12.349/2010; e apresentar também certificado de regularidade do IBAMA (certificado que comprova a regularidade no cadastro de atividades potencialmente poluidoras junto ao instituto brasileiro do meio ambiente). Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;	

### Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
<b>POLLYANA ANDRADE LIMA</b>	550,0000	26/08/2024 09:48:57.712600	Ofertado

### Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:24:48	O Item <b>8</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:34:50	Após apurado o vencedor, o item <b>8</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:48:07	O item <b>8</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:48:27	Sr(a). licitante detentor do <b>item 8</b> aceita a proposta de R\$ 500,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/08/2024 09:53:09	O item <b>8</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 10:02:28	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 8</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link

## Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
		que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>
Sistema	26/08/2024 10:22:28	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 8</b> respondeu sua solicitação de mais informações

## Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	26/08/2024 10:02:28	documentos complementares - Certificado e Laudos Técnicos	-	Julgamento
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26/08/2024 10:22:28	LAUDOS, CERTIFICADOS E CATÁLOGOS	CTF IBAMA AMETTAL - 26.09.2024.pdf, FOLDER ITEM 3.pdf, FOLDER ITEM 8.pdf, FOLDER ITEM 6.pdf, FOLDER ITEM 9.pdf, LICENC. AMBIENTAL AMETTAL - 14.05.2031.pdf, LAUDO NR17 AMETTAL.pdf	Julgamento
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-	Habilitação
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26/08/2024 11:30:53		CTF IBAMA AMETTAL - 26.09.2024.pdf, FOLDER ITEM 3.pdf, FOLDER ITEM 8.pdf, FOLDER ITEM 6.pdf, FOLDER ITEM 9.pdf, LICENC. AMBIENTAL AMETTAL - 14.05.2031.pdf, LAUDO NR17 AMETTAL.pdf, DOCUMENTACAO AMETTAL.pdf, ANEXO II.pdf, DOCUMENTACAO AMETTAL.pdf, ANEXO II.pdf	Habilitação

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-	Habilitação

Item 9 - CADEIRA FIXA POLIPROPILENO PRETA COM PORTA

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** LIVROS PRNACHETA PLÁSTICA DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO IA

**Quantidade:** 88

**Estimado:** 418,3300

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

Propostas iniciais				
--------------------	--	--	--	--

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06855305660	PROPRIO - EMPUNIESP BASIC	425,0000 Classificada (23/08/2024 08:18:29)	

Lances					
--------	--	--	--	--	--

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Iniciado	POLLYANA ANDRADE LIMA	425,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)				
------------------------------	--	--	--	--

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06855305660	400,0000	Vencedor

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
1°	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	<p>CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO PRETA COM PORTA LIVROS PRANCHETA PLÁSTICA Cadeira fixa para uso múltiplo e coletividade, com porta livros, prancheta plástica, com assento e encosto injetado em alta pressão, em polipropileno copolímero, possibilitando alternância postural do usuário, bem como apresenta borda frontal arredondada, curvada para baixo, Aspectos aproximados dimensionais do assento: Profundidade aproximadas de superfície, medida no eixo de simetria: entre 480 e 500 mm. Largura do assento, medida no eixo de simetria no plano longitudinal: entre 450 e 470 mm. Fixação do assento à estrutura por quatro pontos sendo por parafusos, tanto na porção posterior como na porção anterior do mesmo. Espaldar baixo, provido de raio de curvatura para perfeito apoio da região lombar do usuário. Dimensionais aproximadas do encosto: Largura total do encosto: entre 480 e 500 mm Extensão vertical do encosto: entre 200 e 220 mm. Cadeira estruturada em aço carbono tubular der seção cilíndrica, sendo que o encosto é sustentado pelo prolongamento de duas hastes tubulares verticais da estrutura, em sua porção posterior, dispostas paralelamente e acopladas internamente a alojamentos cilíndricos moldados na matriz de injeção do encosto, em sua porção posterior, com ancoragem das hastes tubulares por meio de dois parafusos. Estrutura fixa provida de, no mínimo, quatro sapatas injetadas em polipropileno copolímero injetado, ou resina de engenharia de superior desempenho, para isolar o atrito do aço da estrutura com a superfície do piso. tratamento de superfície através de pintura</p>	Vencedor



<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>a pó, por meio do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa a 220 graus Celsius. Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:): -</p> <p>Catálogo original do fabricante; Catálogo do fabricante; Laudo técnico emitido por ergonomista, conforme norma regulamentadora nr 17 – ergonomia, indicando quais requisitos da norma o produto atende; com a respectiva documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela análise técnica e emissão do documento supracitado; Termo de garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural e 1 (um) ano para os demais componentes; Autorização ambiental de funcionamento com base no inciso IX do art. 5º da lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, inciso VIII do art. 4º da lei nº 12.585, de 17 de julho de 1997 e de acordo com o inciso VIII do art. 4º do decreto nº 43.278, de 23 de abril de 2003, em nome do fabricante dos produtos ofertados, emitida pelo órgão responsável pelo licenciamento do estado da federação, onde o fabricante exerça suas atividades, considerando-se que a licença deverá ter o seu prazo de validade vigente. Amparo legal, caput do artigo 3, da medida provisória 495/10, lei 12.349/2010; e apresentar também certificado de regularidade do IBAMA (certificado que comprova a regularidade no cadastro de atividades potencialmente</p>	

### Especificação detalhada do item

Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
		poluidoras junto ao instituto brasileiro do meio ambiente). Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;	

### Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
POLLYANA ANDRADE LIMA	400,0000	26/08/2024 09:49:04.177200	Ofertado

### Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:24:48	O Item <b>9</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:34:50	Após apurado o vencedor, o item <b>9</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:48:07	O item <b>9</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:48:35	Sr(a). licitante detentor do <b>item 9</b> aceita a proposta de R\$ 400,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/08/2024 09:53:09	O item <b>9</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 10:02:43	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 9</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>
Sistema	26/08/2024 10:22:40	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 9</b> respondeu sua solicitação de mais informações

### Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	26/08/2024 10:02:43	documentos complementares - Certificado e Laudos Técnicos	-	Julgamento
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO	26/08/2024 10:22:40	LAUDOS, CERTIFICADOS E CATÁLOGOS	CTF IBAMA AMETTAL - 26.09.2024.pdf, FOLDER ITEM 3.pdf, LICENC. AMBIENTAL AMETTAL -	Julgamento

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
DE MOVEIS LTDA			14.05.2031.pdf, LAUDO NR17 AMETTAL.pdf, FOLDER ITEM 9.pdf, FOLDER ITEM 6.pdf, FOLDER ITEM 8.pdf	
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-	Habilitação
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26/08/2024 11:30:53		CTF IBAMA AMETTAL - 26.09.2024.pdf, FOLDER ITEM 3.pdf, LICENC. AMBIENTAL AMETTAL - 14.05.2031.pdf, LAUDO NR17 AMETTAL.pdf, FOLDER ITEM 9.pdf, FOLDER ITEM 6.pdf, FOLDER ITEM 8.pdf, DOCUMENTACAO AMETTAL.pdf, ANEXO II.pdf, DOCUMENTACAO AMETTAL.pdf, ANEXO II.pdf	Habilitação
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-	Habilitação

Item 10 - MESA LINEAR PÉ PAINEL 1000X600 MM, (DESCRIÇÃO)

**Status:** Aprovado

**Descrição complementar:** MESA LINEAR PÉ PAINEL 1000X600 MM,  
(DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO IA)

**Quantidade:** 2

**Estimado:** 883,0000

**Unidade de medida:** UN

**Tratamento Diferenciado:** Sem exclusividade

**Intervalo mínimo entre os lances:** 50.0000

**Propostas iniciais**

<b>Empresa</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Marca/Modelo Proposta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Justificativa da desclassificação da proposta</b>
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	MARZO VITORINO IMPÉRIA ATTUALE	920,0000	Classificada (23/08/2024 08:12:08)

**Lances**

<b>Empresa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Representante</b>	<b>Lance</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	Iniciado	<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	920,0000		Proposta
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	Iniciado	<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	870,0000	26/08/2024 09:29:31.536800	Melhor Lance

**Classificação do(s) lance(s)**

<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Oferta</b>	<b>Status</b>
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	29285692000143	868,0000	Vencedor

**Especificação detalhada do item**

<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
1°	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	MESA LINEAR PÉ PAINEL 1400X600 MM Tampo: Confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP). Tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento nas cores semelhantes ao	Vencedor

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e sistema minifix, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2mm todas as extremidades. Pé painel lateral: Confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, formando com ela um corpo único e inseparável (BP). Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Possuem calhas para passagem de fiação na parte central do pé ficando aparente recortando o pé painel ao meio, confeccionada em chapa de aço carbono 0,90 mm fixadas aos painéis por meio de sistema minifix. Sapatas niveladoras de 30 mm em PVC fixadas através de bucha. painel estrutural: Com altura de 350 mm confeccionado em BP com substrato MDP, com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1 mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento. Acabamento: Todos os componentes em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micras de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas ABNT. Dimensões: 740x1400x600mm (AxLxP). Cores do Revestimento Melamínico: a definir. Cor</p>	

<b>Especificação detalhada do item</b>			
<b>Posição</b>	<b>Licitante</b>	<b>Especificação detalhada</b>	<b>Status</b>
		<p>da Pintura Metálica (Epoxi): A definir.  Garantia: mínimo de 5 anos. Devidamente montado e instalado no local a ser utilizado. Certidões, certificados e laudos técnicos exigidos para o produto (apresentar junto a proposta comercial): - Certificado de conformidade do produto ABNT com base na NBR 13966:2008 – Móveis para Escritório – Mesas Retas. Este certificado deverá ser emitido por uma OCP (Organismo Certificador de Produto) acreditado pelo INMETRO. - Laudo técnico da NR 17 – LEI FEDERAL Nº 5195 ARTIGO 67 emitido por ergonomista credenciado pela ABERGO (não será aceito laudos emitidos por ergonomista somente associados), junto de seu credenciamento. - Certificado de cadeia e custódia da origem da madeira (FSC ou CERFLOR) em nome do fabricante do produto. - Laudo Técnico da NBR 10443 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 11003 - Determinação da aderência, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 17088- Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina igual ou superior à 1.200 horas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8095 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada igual ou superior à 1.200 horas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Laudo Técnico da NBR 8096 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de</p>	

## Especificação detalhada do item

Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
		enxofre, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Caso a empresa licitante não produza verticalmente algum elemento do produto especificado no presente Termo de Referência, a mesma deverá apresentar as Certificações exigidas em nome da empresa fabricante, acompanhadas de Declaração de tal fabricante reconhecendo a empresa licitante como sua revendedora e agente de assistência técnica para o pregão específico. 1.3. Os itens objetos deste termo de referência são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, cuja descrição da solução como um todo restou demonstrada pela presente necessidade, vez que o imóvel foi locado sem nenhum mobiliário.	

## Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>	868,0000	26/08/2024 09:49:27.596800	Ofertado

## Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 09:24:48	O Item <b>10</b> foi ordenado para início da fase de lances. <b>Os lances começaram</b> e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/08/2024 09:34:50	Após apurado o vencedor, o item <b>10</b> foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 09:48:07	O item <b>10</b> foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/08/2024 09:48:42	Sr(a). licitante detentor do <b>item 10</b> aceita a proposta de R\$ 800,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/08/2024 09:53:09	O item <b>10</b> foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/08/2024 10:03:02	Sr(a). licitante vencedor do <b>item 10</b> , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link

## Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
		que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 10:30</b>
Sistema	26/08/2024 10:26:07	Sr(a). operador, o vencedor do <b>item 10</b> respondeu sua solicitação de mais informações

## Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)
Operador	26/08/2024 10:03:02	documentos complementares - Certificado e Laudos Técnicos	-
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 10:26:07	laudos e certificados	CATALOGO MESA COZINHA.pdf, 8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_watermark.pdf, CATALOGO IMPERIA PREMIUM.pdf, CATALOGO IMPERIA ATTUALE.pdf, ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, NBR_11003_watermark.pdf, TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFENEA.pdf, NR17_MOVEIS_watermark.pdf, NBR_17088_2023_watermark.pdf
Operador	26/08/2024 11:04:22	documentos de habilitação deverão ser enviados conforme edital	-
Operador	26/08/2024 11:36:54	prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação	-
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 11:51:03		CATALOGO MESA COZINHA.pdf, 8095_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_MESA_REVISAO_watermark.pdf, CATALOGO IMPERIA PREMIUM.pdf, CATALOGO IMPERIA ATTUALE.pdf, ASTM_D10443_2008_watermark.pdf, LIC0304_FSC_ORIGINAL_watermark.pdf, LIC0304_ABNT_ARMARIO_GAVETEIRO_watermark.pdf, 8096_CHAPA_PLANA_watermark.pdf, NBR_11003_watermark.pdf, TERMO_DE_GARANTIA_CAMARA_MUNICIPAL_DE_ALFENEA.pdf



**Solicitações**

<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Anexo(s)</b>
			NR17_MOVEIS_watermark.pdf, NBR_17088_2023_water HABILITACAO.pdf, HABILITACAO.pdf

Bate papo geral

**Mensagens**

<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:09:51	Bate-papo desbloqueado
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:09:59	bom dia, senhores licitantes
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:10:11	Bom dia
POLLYANA ANDRADE LIMA	26/08/2024 09:10:18	Bom dia
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:10:20	estamos aguardando o início da fase de lances
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:11:39	iniciaremos o processo
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:19:34	senhores licitantes, a Câmara Municipal de Alfenas não fará compras com valores acima do estimado
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:26:02	Reforçando que a Câmara aguarda lances abaixo do preço médio
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:38:21	Sr pregoeiro tive um contratempo com a internet e nao consegui dar lance em alguns itens
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:39:20	Consigo chegar nos valores de 1.100,00 para o item 1

<b>Mensagens</b>		
<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:39:39	1.450,00 para o item 2
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:39:55	1.290,00 para o item 4
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:39:58	senhores licitantes, reitero que a Câmara não fará nenhuma compra com valor acima do preço estimado
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:40:20	840,00 para o item 5
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:40:40	2.620,00 para o item 7
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:41:05	e 868,00 para o item 10
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:41:06	reabriremos os lances para negociação
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:41:06	senhores licitantes, reitero que a Câmara não fará nenhuma compra com valor acima do preço estimado
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:41:27	senhores licitantes, a Câmara não fará a aquisição dos itens com valores acima do preço estimado
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:45:12	Nao conseguimos.....já colocamos nosso melhor valor para os itens
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 09:54:44	senhores licitantes, abriremos prazo para que enviem os documentos complementares relativos as propostas ..
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 09:57:33	Ok sr pregoeiro

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 10:31:20	Sr. Pregoeiro, pode abrir novamente para enviar os anexos do item 04 , o motivo é que tiveram 2 documentos que não salvam...
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 10:31:35	O tamanho não foi suportado!!!
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:32:18	reabriremos o prazo para o item 4
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 10:32:29	Obrigado!!!
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:36:46	senhor licitante, para o item 01 mesa reunião redonda , o catalogo enviado é de mesa de cozinha e quadrada
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:36:54	o catálogo não confere
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 10:38:02	Nos enviamos todos os catálogos em todos os itens!!!
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 10:38:22	O catalogo da mesa de cozinha é referente ao item 05!
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:38:41	ok...estamos verificando
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:45:52	no item 09 a foto do catalogo do item não possui a grade de porta livros embaixo do assento, porem, consta no pedido da Câmara
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:46:11	o item será entregue conforme solicitado?
POLLYANA ANDRADE LIMA	26/08/2024 10:50:41	Sim sr pregoeiro.....será entregue com gradil para livros

<b>Mensagens</b>		
<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:51:06	aguardamos resposta do representante da empresa Amettal referente ao item 09
POLLYANA ANDRADE LIMA	26/08/2024 10:51:17	Sim sr pregoeiro.....será entregue com gradil para livros
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:51:19	ok, Amettal, constaremos em ata
POLLYANA ANDRADE LIMA	26/08/2024 10:51:30	Ok. Agradecido
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:51:57	referente ao item 04, verificamos que alguns laudos não foram anexados
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 10:52:28	Qual laudo?
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:53:34	ABNT NBR 8537/2015
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 10:55:39	E- Inj. Herval NBR 8537-2022
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 10:55:58	Esse é o arquivo que foi enviado!!
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 10:56:21	Se a questão for a no , é que esse esta atualizado!!!
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:57:40	ok..localizamos aqui
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:58:05	só não localizamos ABNT 9178

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 10:59:01	pode nos informar se ele foi enviado?
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 11:00:45	E- Inj. Herval NBR 9178-2022
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 11:01:05	Esta anexado também!!!
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 11:01:44	ok
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 11:02:02	passaremos para a fase de habilitação
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 11:02:20	os licitantes terão um prazo para anexar todos os documentos solicitados
Sistema	26/08/2024 11:04:22	Licitante OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 11:34</b>
Sistema	26/08/2024 11:04:24	Licitante AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 11:34</b>
Sistema	26/08/2024 11:30:53	Sr(a). operador, o licitante AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA respondeu sua solicitação de documento(s)
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 11:34:44	Por favor consegue estender o prazo para anexarmos os documentos de habilitação?

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 11:35:54	sim...o prazo será prorrogado por mais 30 minutos
Sistema	26/08/2024 11:36:54	Licitante OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 12:06</b>
Sistema	26/08/2024 11:36:56	Licitante AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. <b>Prazo limite para envio: 26/08/2024 12:06</b>
POLLYANA ANDRADE LIMA	26/08/2024 11:50:52	Sr pregoeiro já enviei os documentos....favor confirmar se chegou
Sistema	26/08/2024 11:51:03	Sr(a). operador, o licitante OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME respondeu sua solicitação de documento(s)
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 11:51:42	Favor confirmar se chegaram os documentos!
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 11:56:35	documentos recebidos
Gilmar Antonio da Fonseca	26/08/2024 11:57:03	vai parar para almoço?
Sistema	26/08/2024 11:58:26	O licitante (AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ) foi declarado Habilitado.
Sistema	26/08/2024 11:58:26	O licitante (OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME) foi declarado Habilitado.
Sistema	26/08/2024 11:58:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 20 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Para visualizar os documentos do(s)

**Mensagens**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
		licitante(s) habilitado(s) para este processo, é necessário acessar o botão "Ações" localizado dentro da disputa.
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 12:02:12	não iremos parar para o almoço
Sistema	26/08/2024 12:19:02	Atenção! Senhor(es) licitante(s) a fase de proposta final iniciou. Clicar em "RESPONDER", realizar as conferências e, por último selecionar as opções "Salvar" e "Assinar".
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 12:23:35	senhores licitantes, favor assinar a proposta final
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 12:52:58	obrigada aos senhores licitantes, encerraremos o processo nesse momento.
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 12:52:59	boa tarde
Eleuza Débora Bárbara	26/08/2024 12:54:05	Bate-papo bloqueado

Propostas finais

**Fornecedor:** AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA  
**CNPJ:** 068.553.056-60  
**Endereço:** RUA DO FREZADOR, CENTRO EMPRESARIAL 168 , CENTRO EMPRESARIAL - LAVRAS, MG - 37.205-826  
**Representante:** POLLYANA ANDRADE LIMA  
**Data e hora da ratificação:** 26/08/2024 às 12:45:53

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
3	CADEIRA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS REVESTIMENTO	PROPRIO - DRTSKYESP BASIC	15	570,0000	8.550,0000

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
6	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO	PROPRIO - EMP4PESP BASIC	16	300,0000	4.800,0000
8	LONGARINA COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO	PROPRIO - LG3PPESP BASIC	22	550,0000	12.100,0000
9	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO PRETA COM PORTA	PROPRIO - EMPUNIESP BASIC	88	400,0000	35.200,0000

**Total Fornecedor (R\$):** 60.650,0000

**Fornecedor:** OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME

**CNPJ:** 29.285.692/0001-43

**Endereço:** Rua Chagas Dória 26 , Centro - LAVRAS, MG - 37.200-042

**Representante:** Gilmar Antonio da Fonseca

**Data e hora da ratificação:** 26/08/2024 às 12:47:09

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1	MESA REUNIÃO REDONDA PÉ PAINEL	MARZO VITORINO IMPÉRIA ATTUALE	1	1.100,0000	1.100,0000
2	MESA LINEAR PÉ PAINEL 1400X600 MM COM DUAS GA...	MARZO VITORINO IMPÉRIA ATTUALE	11	1.450,0000	15.950,0000
4	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA COM BRAÇOS...	CAVALETTI PRO 38003	21	1.290,0000	27.090,0000
5	MESA PARA COZINHA QUADRADA	MARZO VITORINO IMPÉRIA PREMIUM	4	840,0000	3.360,0000
7	ARMÁRIO TETO FECHADO 2100X900X400, (DESCRIÇÃO...	MARZO VITORINO IMPÉRIA PREMIUM	6	2.620,0000	15.720,0000



Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
10	MESA LINEAR PÉ PAINEL 1000X600 MM, (DESCRIÇÃO...	MARZO VITORINO IMPÉRIA ATTUALE	2	868,0000	1.736,0000
<b>Total Fornecedor (R\$):</b>					64.956,0000
<b>Total Processo (R\$):</b>					125.606,0000

Resultado final

Habilitação					
Empresa		Representante		Situação	
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		<b>POLLYANA ANDRADE LIMA</b>		HABILITADO	
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME		<b>Gilmar Antonio da Fonseca</b>		HABILITADO	
Item	Produto	Fornecedor	Marca	Último Lance	Data adjudicação
1	Item - <b>MESA REUNIÃO REDONDA PÉ PAINEL</b>	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	MARZO VITORINO IMPÉRIA ATTUALE	1.100,0000	26/08/2024
2	Item - <b>MESA LINEAR PÉ PAINEL 1400X600 MM COM DUAS GA</b>	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	MARZO VITORINO IMPÉRIA ATTUALE	1.450,0000	26/08/2024
3	Item - <b>CADEIRA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS REVESTIMENTO</b>	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PROPRIO - DRTSKYESP BASIC	570,0000	26/08/2024
4	Item - <b>POLTRONA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA COM BRAÇOS</b>	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	CAVALETTI PRO 38003	1.290,0000	26/08/2024

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Último Lance	Data adjudicação
5	Item - <b>MESA PARA COZINHA QUADRADA</b>	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	MARZO VITORINO IMPÉRIA PREMIUM	840,0000	26/08/2024
6	Item - <b>CADEIRA FIXA POLIPROPILENO</b>	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PROPRIO - EMP4PESP BASIC	300,0000	26/08/2024
7	Item - <b>ARMÁRIO TETO FECHADO 2100X900X400, (DESCRIÇÃO)</b>	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	MARZO VITORINO IMPÉRIA PREMIUM	2.620,0000	26/08/2024
8	Item - <b>LONGARINA COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO</b>	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PROPRIO - LG3PPESP BASIC	550,0000	26/08/2024
9	Item - <b>CADEIRA FIXA POLIPROPILENO PRETA COM PORTA</b>	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PROPRIO - EMPUNIESP BASIC	400,0000	26/08/2024
10	Item - <b>MESA LINEAR PÉ PAINEL 1000X600 MM, (DESCRIÇÃO)</b>	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	MARZO VITORINO IMPÉRIA ATTUALE	868,0000	26/08/2024

#### Intenção de recurso

Licitante	Descrição	Data/Hora
<b>Fase: Habilitação</b>		
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-08-26 11:59:03
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-08-26 11:59:10

### Encerramento

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 165, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° 14.133 de 1° de Abril de 2021. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:50:35 horas do dia 26 de agosto de 2024.

### Ocorrências

Nenhuma ocorrência registrada

### Operador/Equipe de apoio

Nome	Cargo	Data assinatura
ELEUZA DÉBORA BÁRBARA	Operador oficial	26/08/2024 12:51:47
BRUNA DE AQUINO NABAK	Equipe de apoio	26/08/2024 12:54:35
LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO	Equipe de apoio	26/08/2024 12:56:17
SANDRA DE OLIVEIRA CARDOSO LEAL	Equipe de apoio	26/08/2024 12:53:55

### Assinatura licitantes

Nome	Data assinatura
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	26/08/2024 12:52:02 - GILMAR ANTONIO DA FONSECA
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26/08/2024 12:51:45 - POLLYANA ANDRADE LIMA